

Portions pour les différents ordinaires des régens

pour le grand Altier. 3 pots de farine de maïs de l'he ou 5th de farine de l'he ou 9th de farine de l'he pour 13.

3 pots de farine moitié de l'he moitié de l'he pour 5th de farine ou 7th de farine ou 6th 3 de farine

13 biscuits de l'he ou 13 biscuits de l'he pour 5th de farine de l'he ou 9th de farine de l'he pour 13.

Nota on voit par là que le biscuit pour le d'empereur beaucoup plus d'eau que la farine de maïs et que le pain en contient encore moins

pour des Courtiers 3 pots de farine de maïs ou 7th 1/2 de farine de l'he pour le maïs
ou 10th de farine
ou 7th 1/2 de biscuit ou 20 biscuits de l'he pour 3 pots de farine

pour l'hôpital pour 500 ou 600 de farine de l'he ou un peu plus
ou 600 de farine ou 600 de farine de l'he ou 600 de farine de l'he

pour le Duc des grands régens de l'empereur 600 de farine de l'he ou un peu plus
ou 600 de farine ou 600 de farine de l'he ou 600 de farine de l'he



pour le Duc de l'empereur on ne doit compter que la moitié

D'après ce qui précède on voit que le poids de la farine de maïs et celui de la farine de l'he sont les mêmes pour les deux ordres mais que le poids de la farine de l'he est un grand de moins que celui de la farine de maïs ayant remarqué que un bœuf coupe de 33 farine de l'he et 33 farine de l'he pour le maïs on a remarqué que 233 de farine et qu'il en fallait deux parts ou 466 de farine de l'he pour le maïs dans l'ordinaire de la ville de l'empereur par bœuf et le biscuit par quintal qu'il faut que le poids de la farine de l'he soit à celui de la farine de maïs comme 233 est pour qu'il y ait égalité et à dire que le poids de la farine de l'he soit six fois le poids de la farine de maïs et que le poids de la farine de l'he soit six fois le poids de la farine de maïs

Ceci me donnera donc dans six semaines $\frac{1}{2}$ carreau arraché dans
 paluiste, mais qu'il faut réduire pour le produit, à raison de ce qu'on
 y arrache à présent et à raison de ce qu'a toujours souffert celui
 qu'on y boiffe qu'il faut réduire dès-jà à $\frac{1}{4}$ de quarre et les autres non

en proportion ainsi on peut dire

en xhe	Paluiste 1 ^{re} partie	$\frac{3}{8}$ de carreau
en farouca	Paluiste 2 ^e partie	$\frac{1}{2}$
en b		$\frac{3}{4}$

D'après le tableau précédent il faudra planter manie
 en xhe xhe puis avril mai juin juillet août
 yhe yhe ou dans les marches qui y correspondront

Il faudra planter pois et patates dans les
 cannes à toutes les marches

Il faudra bien entretenir toutes ces plantations
 aussi bien que la bananière

On aura 150 brls de farine
 170 brls de maïs
 200 brls de patates

Des quels il restera 50 brls farine 6 ordinaires
 30 brls maïs 12 ordinaires
 200 brls patates 15 ordinaires patates

il faudra donc acheter 40 ordinaires ce qui est peu
 relativement à presque les 4 quinaires

Si l'on ne mettait point de patates mais plus de
 maïs dans les pièces: 150 brls de patates de maïs
 et 100 brls de maïs de plus, si la saison est
 favorable au maïs, ce qui ferait trois ordinaires de
 patates de maïs et 4 ordinaires de maïs de plus
 ainsi il faudra consulter la saison et choisir selon
 les terres

Janv	fund canal	100 carreau maïs	patates d'été, maïs de gl
Mars	fund canal	100 carreau patates	patates de gl
avril	Paluiste 2 ^{me}	$\frac{3}{4}$ carreau manie	maïs de gl
mai	habitation	$\frac{1}{2}$ carreau manie	maïs de gl
juin	habitation	$\frac{1}{2}$ carreau manie	maïs de gl
juillet	habitation	$\frac{1}{2}$ carreau manie	maïs de gl
août	guarins	1	maïs de gl
sept	guarins	1	maïs de gl
oct	guarins	1	maïs de gl
nov	guarins	1	maïs de gl
dec	guarins	1	maïs de gl

$3\frac{1}{2}$ Le caré

ra bonne
 et sa elle
 aïs est
 lant
 8 he 1814

1814

le' impatibz

parité
et parité

new plantation

[illegible]

Ceci me donnera donc dans six semaines $\frac{1}{2}$ carré à arracher dans
 paluiste, mais qu'il faut réduire pour le produit, à raison de ce qu'on
 y arrache à présent et à raison de ce qu'a toujours souffert celui
 qu'on y laisse qu'il faut réduire dès-je à $\frac{1}{4}$ de quarre et les autres not

en proportion ainsi on peut dire

en xhe — Lalmiste 1 ^{re} partie —	$\frac{3}{8}$ de carré
en fauvier — Lalmiste 2 ^e partie —	$\frac{1}{2}$
en arvil — Lalmiste 3 ^e partie —	$\frac{3}{4}$
en juillet — l'habitation —	$1 \frac{1}{2}$

Maïs

La pièce poivre plantée en juillet 1814 à 3 mois elle sera bonne
 à récolter en glr elle contient $1 \frac{1}{2}$ mois d'après l'état ou elle
 est il ne faut la compter que pour $\frac{1}{2}$ carré. Le maïs est
 couché et il faudra prendre grand soin en le sarclant

La pièce fond canal plantée moitié en maïs en glr 1814
 à 15 jours elle demande un recouvrement

Potates

La pièce fond canal plantée en 8 br 1814 à moitié en patates,
 elles ont trois semaines, elle demande un recouvrement

Bananes

La bananière, carré, elle demande à être taillée et sarclée.
 Les ravines de bananes demandent à être taillées et sarclées

Poids d'Angol

à rechauffer toutes les lièvres et à recouvrir toutes les jeunes plantations

Ainsi		1814	
1914 he Lalmiste no 1 et 2	$\frac{1}{2}$ carré manioc	15	he
9 br Lalmiste	$\frac{1}{2}$ carré maïs	11	he
1814 Lalmiste 2 ^e	$\frac{3}{4}$ carré manioc	15	he
1814 Lalmiste 2 ^e	$\frac{1}{2}$ carré manioc	15	he
1814 fond canal	1-0 carré maïs		
1814 fond canal	1-0 carré patates		
avril Lalmiste 3 ^e me	$\frac{3}{4}$ carré manioc		
mai l'habitation	$\frac{1}{2}$ carré manioc	20	he
juin l'habitation	$\frac{1}{2}$ carré manioc	20	he
juillet l'habitation	$\frac{1}{2}$ carré manioc	20	he
août guérins			
9 br guérins			
9 br guérins			
9 br guérins			

1820.

Nourriture de la maison

Nourriture de l'atelier

8^{bre} 1817 - après le coup de vent

Plantations en vivres

Manioc

La pièce palmiste (1^{re} partie) plantée en 2^{bre} 1816 a aujourd'hui dix mois il faut, d'après l'état ou elle est, arracher tout le manioc dont la souche est très lochée afin d'avoir de la farine et du bois pour planter à présent et laisser tous les pieds qui sont fermes afin d'avoir quelques racines et du plan dans six semaines - ce qui reste de cette partie monte à $\frac{3}{4}$ carré

La pièce palmiste (2^e partie) plantée en janvier 1817 a aujourd'hui 9 mois cette partie contient un carré, il faut d'après l'état ou elle est arracher tout le manioc dont la souche est très lochée ce qui donnera encore de la farine et du bois pour planter à présent, et laisser tous les pieds qui sont fermes afin d'avoir quelques racines, et du plan dans trois mois - ce qui reste de cette partie monte à 1 carré

La pièce palmiste (3^e partie) plantée en août 1817 a aujourd'hui 6 mois il faut d'après l'état ou elle est arracher tout le manioc qui n'est pas entièrement arraché afin d'avoir quelques racines et du plan dans six mois et comme il y a des places entièrement détruites il faut y planter des patates afin d'en tirer quelques vivres et d'atténuer les sarclages qui seront donnés dans toute cette partie de la pièce ce qui reste de cette partie monte à 1 carré $\frac{1}{2}$

L'habitation plantée en juillet 1817 a aujourd'hui trois mois il faut la rafraîchir afin d'avoir farine et plan dans 9 mois (cette partie monte à 1 carré $\frac{1}{2}$)

Il faut planter de suite tout le bois afin d'avoir farine et plan dans un an.

1820.

Nourriture de la maison

Nourriture de l'atelier

Riz —

à remplacer par

Farine

Farine

3¹/₂ par pot

9 pots aux domestiques

2 1/2 aux nourrices

1 1/2 à l'hôpital

1 pot à l'ordonnance

1 pot M. Almand

21 pots à la maison pour

le souper de chaque jour

2

2

22

7

7

77

44 pots

154

36 pots par semaine

à 3¹/₂ le pot

108

126

de riz par semaine

Bananes

150 bananes par jour pour

un repas à la maison, ce

qui fait à peu près 10 régimes

par semaine

Farine blanche

9 pots de farine domestiques

2 à M. Almand

8 à l'ordonnance

29 — {Cunvalleau}

17 — {et négres}

44 — hôpital

109 ou 12 pots

31 1/2

7

28

101 1/2

59 1/2

154

381 1/2

Ainsi si l'on peut continuer à donner un repas en bananes à la maison — il faut deux barils ^{un cinquième} de farine de seigle par semaine ne pouvant pas trouver de riz et si l'on peut trouver du riz il faut 126¹/₂ de riz et 1 baril ³/₅ de farine de seigle, reste à calculer à combien est le riz et à combien est le baril de farine; parce que les 126¹/₂ de riz peuvent être remplacés par ³/₅ de farine

L'ordinaire des nègres en riz 525¹/₂ — en pain 900¹/₂ ou 3¹/₂ —
 en maïs 6¹/₂ — 1/2

maintenant le demi ordinaire en riz 262 1/2 en pain 450¹/₂ ou 1¹/₂ —
 en maïs 3¹/₂ — 1/6

Il faudrait le demi ordinaire de l'atelier en maïs 3¹/₂ — 1/6 — Maïs
 le demi ordinaire en pain 3¹/₂ — 1/6 — 1¹/₂ — 3¹/₂ — 1/6
 ou le demi ordinaire en riz 262 1/2 — 126¹/₂ — 388 1/2

Ainsi — atelier — demi ordinaire en pain 2 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{2}$ farine } ~~autant~~
 ou demi ordinaire en riz 262 liv^{r} } ~~moins~~
 l'autre demi ordinaire en maïs 3 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{6}$

Maison un repas en bananes —

un repas en riz — 126 liv^{r} } deux repas
 un repas en pain 1 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{3}{4}$ } en pain
 2 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{5}$ farine

Si donc on ne peut pas trouver de riz il faut pour
 l'atelier et deux repas à la maison 4 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{5}$ farine
 mais si on peut trouver du riz il faut ~~pour~~ acheter le
 prix du riz et de la farine et prendre le plus avantageux
 si le riz est plus avantageux il faudra 388 liv^{r} de riz par semaine
 pour le demi ordinaire de l'atelier et de la maison plus
 3 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{6}$ Maïs pour l'autre demi ordinaire de l'atelier et
 1 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{3}{4}$ de farine pour l'autre demi ordinaire de la maison
 Et si la farine est plus avantageux il faudra toujours
 3 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{6}$ Maïs pour le demi ordinaire de l'atelier et 4 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{5}$
 1 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{3}{4}$ de farine pour l'autre demi ordinaire de l'atelier et
 deux repas à la maison —

Maïs } ci par semaine 3 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{6}$ — 400 liv^{r} — farine }
 Riz } et pour dix semaines 21 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{6}$ (4 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{6}$ par semaine) 2400 liv^{r} (4.5 par semaine) 9 liv^{r}

Maïs } par semaine 3 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{6}$ — — — 4 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{5}$ farine
 Riz } et pour dix semaines 21 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{6}$ (4 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{6}$ par semaine) — — — 25 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{5}$

21 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{6}$ Maïs à 4 liv^{r} — 756 liv^{r}
 24 quintaux de riz à 8 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{2}$ — 1836
 9 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{5}$ farine à 10 liv^{r} — 810
 3402

21 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{6}$ Maïs à 4 liv^{r} — 756 liv^{r}
 25 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{5}$ farine à 10 liv^{r} — 2250
 3006

Il faut demander à l'atelier et par lui 4 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{6}$ Maïs et pour lui 4 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{5}$ farine seule
 ou 4 — Maïs — 25 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{5}$ farine seule ou
 20 $\text{liv}^{\text{r}} \frac{1}{5}$