

Fonds de Sigy, 316J237

Remarques faites sur le tableau des mortalités des nègres de l'habitation Cély depuis juin 1810. Tableau indicatif des années et des mois de la mort ; du nombre des morts de chaque année et de chaque mois et de la nature des dernières maladies

De juin en décembre 1810	4		Durant les mois de janvier	10
En 1811	8		De février	4
En 1812	4		De mars	9
En 1813	7		D'avril	5
En 1814	9		De mai	4
En 1815	9		De juin	5
En 1816	13		De juillet	8
En 1817	15		D'août	14
1818 jusqu'en octobre	18	[plus 7 – 125 au 31 décembre]	De septembre	10
	87		D'octobre	9
			De novembre	6
			De décembre	3
				87

Les années 1816, 1817 et 1818 ont été les plus malheureuses.

Les années 1812 et 1813 l'ont été le moins.

Les mois d'août de septembre et de janvier ont donné les mortalités les plus nombreuses.

Les mois de décembre, de février et de mai sont ceux qui ont donné les moins de mortalités.

Il est à remarquer que les mois de janvier et d'août qui ont été les plus funestes sont ceux des changements de saisons.

Le premier pour la saison froide et quelquefois pluvieuse le second pour la saison chaude et pluvieuse.

Les catarrhes¹ sont venus avec la saison froide, les fièvres avec la saison chaude et pluvieuse.

¹ Fluxion qui affecte quelques parties du corps (joue, poitrine). Expression communément utilisée pour désigner des gros rhumes